

AX PRO NAKLADAČ

Mini nakladač z večnamenskimi dodatki

AXPAN





Prihranite čas in denar z našim vsestranskim mini nakladačem z večnamenskimi dodatki

Izredno majhen, večnamenski, narejen za hitro in okretno delo. Nakladač AX PRO je nepogrešljivo orodje za vse urejevalce okolice, gradbenike, kmetovalce in podobne delavce.



Širok nabor dodatkov za razna dela

Večnamenski mini bager z ločenim pogonom levih in desnih koles je idealen za razna dela kot so nakladanje, razkladanje, prekucevanje, dvigovanje, izravnavanje, sortiranje, kopanje in vrtanje, mešanje betona ...

Vse, kar si lahko zamislite.



Prihranite stroške

- Delajte hitreje z manj delovne sile.
- Nadvse konkurenčna nakupna cena vam omogoča, da prihranite stroške najema.
- Brez dodatnih transportnih stroškov zaradi operativne teže manj kot 600 kg in kompaktnih mer. AX PRO nakladač lahko transportirate z lahkim priklopnikom, v kombiniranem vozilu ali poltovornjaku.

Nizki obratovalni stroški

- Uporabljeni so le izbrani in zanesljivi hidravlični sestavni deli.
- Robustna konstrukcija, ki ustreza industrijskim standardom.


Majhen ampak močan

- Nad 250 kg dvizne sile.
- Največja višina dvigovanja 1.40 m.
- Enostavno upravljanje zaradi natančnih in močnih gibov: majhen obračalni krog in velika okretnost roke.




Kompakten in okreten

- Ozka širina in obračanje na mestu omogočata dostop do omejenih prostorov.
- Majhna velikost omogočata enostaven transport in skladiščenje.



1200 mm (3'11")



760 mm (30")


AX PRO nakladač dodatna oprema in priključki




*Žlica za prijemanje vej,
hlodov, slame ...*



*Obrezovalnik za dolgo
travo, podrastje, robidnice
...*




Nastavljivi zobje za palete.



*Mešalnik betona, ki
omogoča natančno
izlivanje.*




*Snežni plug ali freza s
hidravličnim nagibom.*



*Sejalna žlica.
Rotacija ločuje
odpadke od
vrhnje plasti
zemlje.*




*Hidravlična kopalna roka
z različnimi žlicami.*



*Nakladalna žlica za
dvigovanje,
nakladanje, sortiranje
ipd.*

Tehnični podatki



Operativna teža	550kg	1,212lbs
Dolžina	1,200mm	47inch
Višina	1,100mm	43inch
Širina	740mm	29inch
Max razkladalna višina	1,400mm	55inch
Š. koloteka	150mm	6inch
Razdalja od tal	110mm	4inch
Max dvizna zmogljivost	250kg	551lbs
Max potovalna hitrost	2km/h	1.25mph
Specifikacije motorja	Kohler Command Pro CH395	
Bruto moč @ 3,600vrt/min	9.5hp	7.1kW
Prostornina	277cm ³	16.9 in. ³
Kompresija	8.2 :1	
Teža motorja	27.8kg	61.5lbs
Kol. olja	1.1L	1.05 USqt
Gorivo	7.3L	7.4 USqt
Hidr. sistem	Italian dvotaktna črpalka skupina 1 BSP	
Prostornina	3.2 cc + 3.2 cc	0.19in. ³ na črpalko
Pretoke @ 1,700vrt/min	4.8 + 4.8 L/min	1.05 USgal/min/črp
Naj. obratovalni tlak	130 barov	1,885 psi
Prostornina rezervoarja	16L	4.22 USgal
Na voljo sta tudi motor s 23 KM (17.1 kW) in trojna črpalka, za upravljanje večjih priključkov kot so kosilnice z mulčerji, rovokopači ipd.		

Kontaktne podatki:



**AXPAN ZK – ZDA – AVSTRALIJA-
SLOVENIJA - SRBIJA - HRVAŠKA**

Vaš lokalni AXPAN prodajalec:

PORTOFIN d.o.o.

Srednja vas pri Kamniku 19A

1241 KAMNIK

Tel: 08 201 03 78

e-mail: info@portofin.si

splet: www.portofin.si